


TRAITEMENT PRIMAIRE | BIOLOGIQUE

IMHOFF IMF




LÉGENDE

- ① Tube d'entrée
- ② Sédimenteur
- ③ Digestion des substances organiques
- ④ Boues sédimentées
- ⑤ Tuyau de sortie
- ⑥ Couvrete renforcé (avec bouchons et évent)

OÙ L'ON UTILISE



SCHÉMA DE POSE



ADRESSE DE DÉCHARGE



T3
égouts
publics



sub-irrigation*
(lorsque la réglementation
locale l'exige)

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

La cuve d'imhoff est une cuve dont la fonction est de favoriser la sédimentation des matières solides grossières présentes dans les eaux usées qui restent au fond de la cuve et, grâce à la digestion anaérobie, de décomposer une partie de la DBO₅. Il est composé de deux compartiments hydrauliquement communicants, le premier pour la sédimentation et le second pour la digestion des substances organiques.

NORMES ET CERTIFICATIONS

DS































UNI EN 12566-1

F

UNI EN 12566-1
purge annuelle

Complétez le code du modèle en saisissant **DS F** (remplacement de ...)

TABLEAU TECHNIQUE ET LISTE DE PRIX

icône	modèle	volume lt	DS	F	Long x Larg x h cm	he / hu cm	Ø tuyau in/out mm	bouchons Ø cm			€
			E.H. n.	E.H. n.				20	40	60	
T3 rejet à l'égout public / sub-irrigation*											
	IMF L 500 ...	450	3	4	80 x 80 x 109	97 / 94	125	-	-	1	745,00
	IMF S 600 ...	600	4	6	104 x 78 x 101	81 / 78	125	1	1	-	810,00
	IMF S 750 ...	750	5	7	104 x 78 x 130	108 / 105	125	1	1	-	985,00
	IMF C 800 ...	840	6	8	130 x 130 x 97	78 / 76	125	1	1	-	855,00
	IMF C 1200 ...	1.180	8	11	130 x 130 x 128	108 / 106	125	1	1	-	1.090,00
	IMF C 1400 ...	1.500	10	15	130 x 130 x 150	131 / 129	125	1	1	-	1.265,00
	IMF C 1600 ...	1.680	12	16	130 x 130 x 172	153 / 151	125	1	1	-	1.470,00
	IMF C 2000 ...	1.920	13	19	130 x 130 x 194	175 / 173	125	1	1	-	1.645,00
	IMF CX 2100 ...	2.100	15	21	150 x 150 x 160	137 / 135	125	1	1	-	2.005,00
	IMF CX 2600 ...	2.600	18	26	150 x 150 x 182	159 / 157	125	1	1	-	2.300,00
	IMF CS 3000 ...	3.020	21	30	165 x 165 x 173	155 / 152	160	1	1	-	2.760,00
	IMF CS 3500 ...	3.500	25	35	165 x 165 x 196	175 / 172	160	1	1	-	2.920,00
	IMF CS 4000 ...	4.000	28	40	195 x 195 x 157	130 / 127	160	-	2	-	3.280,00
	IMF CS 4500 ...	4.500	32	45	195 x 195 x 178	153 / 150	160	-	2	-	3.765,00
	IMF CS 5100 ...	5.100	36	51	195 x 195 x 199	172 / 169	160	-	2	-	4.150,00
	IMF CR 5600 ...	5.600	40	56	230 x 230 x 188	155 / 153	160	-	2	-	5.125,00
	IMF MM 7500 ...	6.740	48	67	355 x 176 x 186	157 / 154	160	-	-	2	6.930,00
	IMF CR 7000 ...	7.000	50	70	230 x 230 x 218	181 / 179	160	-	2	-	5.670,00
	IMF N 9000 ...	7.520	53	75	285 x 210 x 234	195 / 192	160	1	-	1	7.170,00
	IMF MM 10000 ...	8.800	62	88	445 x 176 x 186	157 / 154	160	-	2	2	7.350,00
	IMF MM 11000 ...	10.450	74	104	535 x 176 x 186	157 / 154	160	-	2	2	9.960,00
	IMF M 12000 ...	11.880	84	118	440 x 210 x 234	206 / 201	160	-	-	2	11.655,00
	IMF MN 15000 ...	13.360	95	133	465 x 210 x 234	195 / 192	160	-	-	2	13.705,00
	IMF M 18000 ...	17.650	126	176	620 x 210 x 234	206 / 201	160	-	-	3	18.115,00
	IMF MN 21000 ...	19.130	136	191	645 x 210 x 234	195 / 192	160	-	-	3	20.475,00
	IMF M 24000 ...	23.420	167	234	800 x 210 x 234	206 / 201	160	-	-	4	23.310,00
	IMF MN 27000 ...	24.900	177	249	825 x 210 x 234	195 / 192	160	-	-	4	30.085,00
	IMF M 30000 ...	29.220	208	292	980 x 210 x 234	206 / 201	160	-	-	5	29.140,00
	IMF M 36000 ...	35.060	250	350	1.160 x 210 x 234	206 / 201	160	-	-	6	35.910,00
	IMF M 42000 ...	40.730	290	407	1.340 x 210 x 234	206 / 201	160	-	-	7	45.520,00

* volumes non prévus par le décret.

** lorsque cela est prévu par la réglementation locale